

Título: DIETA Y CÁNCER DE PULMON EN EL ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Nombre: DOSIL DÍAZ M. OLGA

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela

Departamento: Psiquiatría, radiología, saúde pública, enfermería e medicina

Fecha de lectura: 01/07/2005

Programa de doctorado: SALUD PUBLICA

Dirección:

> **Director:** ALBERTO RUANO RAVIÑA

> **Codirector:** Juan Miguel Barros Dios

Tribunal:

> **presidente:** Manuel Dominguez Carmona

> **secretario:** ADOLFO FIGUEIRAS GUZMAN

> **vocal:** Esteve Fernández Muñoz

> **vocal:** AGUSTÍN MONTES MARTINEZ

> **vocal:** MARINA POLLAN SANTAMARIA

Descriptores:

> EPIDEMIOLOGIA

> CIENCIAS MEDICAS

El fichero de tesis no ha sido incorporado al sistema.

Localización: ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Resumen: INTRODUCCIÓN.

El cáncer de pulmón es un importante problema sanitario. Es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y en las mujeres ya ha superado al cáncer de mama en algunos países desarrollados. El tabaco es el principal factor de riesgo y éste se le atribuyen el 90% de todos los casos. También hay otros factores que juegan un papel importante en el desarrollo de ésta enfermedad, uno de los cuales es la dieta.

OBJETIVOS.

1. Determinar la existencia o no de relación entre distintos grupos de alimentos y la aparición del cáncer broncopulmonar.

2. Determinar la posible existencia de correlación entre el consumo de diversos alimentos y el hábito tabáquico.
3. Determinar la posible modificación de efecto sobre el riesgo de cáncer broncopulmonar debida a la interacción entre distintos grupos de alimentos, el hábito tabáquico y la ocupación.
4. Elaborar un modelo global que represente el efecto conjunto de diversos alimentos de la dieta frente al cáncer de pulmón.

SUJETOS Y MÉTODOS.

Corresponde a un estudio de casos y controles de base hospitalaria realizado en el área sanitaria de Santiago de Compostela. Se restringió la edad de mayores de 30 años. El criterio para elegir a los casos incluyó toda persona con diagnóstico anatomopatológico de cáncer primario broncopulmonar en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y residente en el área que cubre dicho complejo. Los controles fueron sujetos que acudieron al Complejo a realizar cirugía menor. Para obtener la información se pasó una entrevista personal en la que se utilizó un cuestionario de frecuencia de consumo alimentario. El análisis estadístico consistió en un análisis univariante, bivariante (correlaciones, tablas contingencia) y multivariante (regresión logística multivariantes).

RESULTADOS.

Se incluyeron en el estudio un total de 617 sujetos, de los cuales 295 correspondieron a los casos y 322 a los contro