

**Título:** EVALUACION DE LAS VARIABLES INTERVINIENTES EN LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO APLICADO A TOXICOMANOS.

**Nombre:** SANABRIA CARRETERO, MANUEL

**Universidad:** Universidad de Santiago de Compostela

**Departamento:** Psicología clínica y psicobiología

**Fecha de lectura:** 28/07/1998

**Programa de doctorado:** INVESTIGACION SOBRE FACTORES DE RIESGO E INTERVENCION EN TRASTORNOS PSICOLOGICOS

**Dirección:**

> **Director:** OLGA DIAZ FERNANDEZ

**Tribunal:**

> **presidente:** ELISARDO BECOÑA IGLESIAS

> **secretario:** MAURO RODRÍGUEZ CASAL

> **vocal:** BERNARDO JOSE GÓMEZ DURAN

> **vocal:** Gloria Seoane Pesqueira

> **vocal:** MAR GARCÍA SEÑORAN

**Descriptor:**

> PSICOLOGIA

> TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION

> PSICOFARMACOLOGIA

**El fichero de tesis** no ha sido incorporado al sistema.

**Resumen:** El trabajo se centra en un estudio de seguimiento a 210 sujetos adictos que recibieron tratamiento en diferentes centros o Unidades Asistenciales de Drogodependencia siendo evaluados antes y después del tratamiento y a lo largo del seguimiento, por un período global de 1,5 años.

Los objetivos de la investigación se centran en valorar la evolución y resultados alcanzados a lo largo de todo el proceso y se exploran una serie de variables para determinar su influencia y el valor predictivo de las mismas.

Los resultados indican que el tratamiento resulta crucial

en la consecución de la abstinencia, alcanzada por más de la mitad de la muestra, reduciendo el resto su consumo a la mitad. Se constata, tras el tratamiento, cierta tendencia a desviar el consumo hacia otras sustancias más toleradas socialmente (hachís, alcohol, psicofármacos) y la mejora paulatina en el transcurso del seguimiento.

Entre las variables con mayor influencia en los resultados están la adaptación familiar, el empleo, así como una menor severidad en consumo previo y actividad delictiva. Entre las que tienen un mayor valor predictivo a corto y medio plazo cabe destacar la duración de la estancia en tratamiento, la sintomatología psiquiátrica, el consumo de alcohol y las relaciones entre los miembros de la familia.